

Laboratório Unimed Vale do Cai

Av. Júlio Renner, 450 - Bairro Timbaúva
Montenegro / RS - CEP: 95780-000
E-mail: laboratorio@unimedvaledocai.com.br



Nome: ELITA MARTINELLI PERALTA
Cliente: 25988
Médico: MARCOS MULLER
Convênio: UNIMED VALE DO CAI
Local de Entrega: UNICLINICA - Q

Sexo: F
Idade: 75a

Atendimento: 987455
Entrada: 19/12/2023 08:16:53
Emissão: 15/01/2024 13:50:30

VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO

METODO: SEMI-AUTOMATIZADO

MATERIAL: SANGUE TOTAL

RESULTADO - 60 MINUTOS: 15 MM

VALORES DE REFERENCIA: HOMEM : 0 A 15 mm em 60 MINUTOS
MULHER : 0 A 20 mm em 60 MINUTOS
CRIANÇA: 0 A 20 mm em 60 MINUTOS

Certificado Digital: FF60E4253153F71B2868ACF11A62A9ED7F85848699

Gabriela Henkes Fuzer - CRF 550267
Conferência Eletrônica

19/12/2023 09:23:23

TIROXINA LIVRE - T4 LIVRE

RESULTADO: 0,78 ng/dL (16/03/2017): 1,13

Material: Soro

Método: Quimioluminescência Ampliada - ORTHO

Valores de Referência:

Adultos

Até 20 anos : 0,78 a 2,49 ng/dL
20 anos a 39 anos: 0,79 a 2,35 ng/dL
40 anos a 59 anos: 0,64 a 1,79 ng/dL
60 anos a 79 anos: 0,78 a 2,44 ng/dL
Maior que 79 anos: 0,85 a 2,93 ng/dL

Mulheres Gestantes

1º Trimestre: 0,85 a 1,64 ng/dL
2º Trimestre: 0,78 a 1,48 ng/dL
3º Trimestre: 0,68 a 1,41 ng/dL

Nova metodologia e valores de referência a partir de 29 de Junho 2020.

Certificado Digital: FF60E0213557F3172464A0FD060E759992F6167887

Camila da Roza Habeck - CRBM 5 - 8060
Conferência Eletrônica

A interpretação de qualquer laudo laboratorial depende da correlação com dados clínicos, devendo ser considerados os estados fisiológicos, patológicos e uso de medicamentos.

Laboratório: (51) 3632.0986 - 3632.0985 - 3632.0907

Inscrito no CREMERS - 2.1 - RS-1502-15 - Licença: 78359/8

Posto de Coleta Uniclínica - Montenegro: Rua Osvaldo Aranha, 1315 (Entrada pela Rua João Pessoa) - Centro - Fone: (51) 3649.8947

Posto de Coleta São Sebastião do Cai: Rua Treze de Maio, 833 - Sala 01 - Centro - Fone: (51) 3635.1733 - 3635.1404

Responsável Técnico: Dr. Everton Machado Bochi CRM-23317

www.unimedvaledocai.com.br

ANS - Nº 313211

Laboratório Unimed Vale do Cai

Av. Júlio Renner, 450 - Bairro Timbaúva
Montenegro / RS - CEP: 95780-000
E-mail: laboratorio@unimedvaledocai.com.br



Nome: ELITA MARTINELLI PERALTA
Cliente: 25988
Médico: MARCOS MULLER
Convênio: UNIMED VALE DO CAI
Local de Entrega: UNICLINICA - Q

Sexo: F
Idade: 75a

Atendimento: 987455
Entrada: 19/12/2023 08:16:53
Emissão: 15/01/2024 13:50:30

19/12/2023 09:23:23
PROTEÍNA C REATIVA

Resultado: 5,0 mg/L (13/04/2013): 5.0

Método: Química Seca
Valor de referência: inferior a 10 mg/L

Nova Metodologia

Certificado Digital: FF60E7283C5CF81A2969ADF01B63AAEE789CFD001F

Camila da Roza Habech - CRBM 5 - 8060
Conferência Eletrônica

TSH ULTRA SENSÍVEL

Resultado: 4,33 mIU/L (27/10/2023): 0,06

Material: Soro
Data da coleta: 19/12/2023 09:23:23
Método: Quimioluminescência Ampliada - ORTHO

Valor de referência: 0,46 a 4,68 mIU/L

Nova metodologia e valores de referência a partir de Julho 2020.

Certificado Digital: FF60E3243050F4162565A1FC070F769A93F91B7D80

Camila da Roza Habech - CRBM 5 - 8060
Conferência Eletrônica

19/12/2023 09:23:23

T3 TOTAL

Resultado: 1,28 ng/mL

Material: sangue
Método: Quimioluminescência Ampliada - ORTHO
Valor de referência:
- Adultos: 0,97 a 1,69 ng/mL

Nova metodologia a partir de Julho 2020.

Certificado Digital: FF60E1223656F2102363A7FA050D749891F7197B82

Camila da Roza Habech - CRBM 5 - 8060
Conferência Eletrônica

Nome
ELITA MARTINELLI PERALTA

Data de Nascimento
27/04/1948 (75 anos)

Solicitante
SOC.COOP.SER.SAUDE UNIMED

Data Entrada Pedido
19/12/2023 9255467-CAL05
No. Pedido no Convênio: 987455-01

MATERIAL = SANGUE

TIREOPEROXIDASE, ANTICORPOS ANTI - TPO

[DATA DA COLETA : 19/12/2023 09:23] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO LABORATÓRIO EXECUTOR DO EXAME

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

RESULTADO: 28 UI/mL

VALOR DE REFERÊNCIA: ATÉ 60 UI/mL

NOTA:

- Atenção para mudança de fabricante. Apesar da expressão dos resultados na mesma unidade, a utilização de kits diferentes proporciona diferenças numéricas expressivas (usualmente 6 a 11 vezes maior no kit atual). No entanto, a classificação do paciente foi adequadamente ajustada com a elevação também do valor de corte.

OBS.: O RESULTADO CORRESPONDE À SENSIBILIDADE ANALÍTICA (LIMITE INFERIOR) DO ENSAIO.

Laudo: 20231219_01_0001
Folha 01 de 01

Resultado impresso pelo Web. Data Impressão: 21/12/23 15:38

Eduardo Heinen
Dr. Eduardo Heinen
CRF-SC: 9627

Este laudo foi assinado digitalmente sob o nro: 45D4FF7ED012881D5C33E38DC787473D

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc. Somente seu clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados. Possuímos uma assessoria científica qualificada para discussão dos resultados laboratoriais com o clínico assistente.